



MAN TGS 26.360 6X2-4 LL CH KIPPER/HECKKRAN

175.000,00 € exkl. Mwst



Fahrzeug Nr.:	4683 // WMA21FZZ2NP175006
Art:	N3 - LKW über 12t
Aufbau:	Kipper/Heckkran
Aufbau Details:	2-Seiten-Kipper Fabrikat: Feitzinger, Baujahr: 2021, Innenmaße LxB = ca. 5160x2440 mm, Bordwandhöhe H = 800 mm, Stirnwandhöhe = 1600 mm, Ladekantenhöhe = 1400 mm Heck-Ladekran Fabrikat: Palfinger PK 22002 EH-C, Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 2.225h, Rotator, Funkfernbedienung, Ölkühler, Schlauchausrüstung, 4-fach vollhydraulischer Ausschub, Hochstand, Tragkraft/Ausladung: 4650/4,1; 3000/6,1; 2200/8,1; 1700/10,2; 1380/12,4 [kg/m], inklusive Schüttgutgreifer 500 l Funktionsprüfung 09/2026 bei Hersteller durchgeführt: sehr geringe Auslastung lt. Palfinger-Auslastungsstatistik: ca. 93 % der Einsatzzeit unter 50 % der Nominallast, nur ca. 1,5 % über 80 %: Vollständige Auslastungsstatistik siehe Bilder Fahrzeug Gesamt LxBxH: 8958x2550x3500 mm
Erstzulassung:	11.2021
KM-Stand:	90.208
Motor:	Diesel/ 265 kW - 360 PS/ 9037 cm³/ EURO 6
Getriebe:	Automatik
Gesamtgewicht:	26.000 kg, Eigengewicht: 14.600, Nutzlast: 11.325 kg
Radstand:	3900+1350 mm
Bereifung:	A1: 385/65R22,5 A2: 315/80R22,5 A3: 385/65R22,5 (Bereifung neu!)
Farbe:	Orange

by LAIMER Nutzfahrzeuge e.U. &
LAIMER Kraftfahrzeugtechnik GmbH

Ausstattung:

Fahrwerk

- Vollluftfederung (VA, HA, Nachlaufachse) mit ECAS-Bedieneinheit
- Nachlaufachse gelenkt, liftbar und entlastbar (Anfahrhilfe)

Sicherheit und Assistenz

- EBS, ABS, ASR, ESP, MAN EasyStart (Berganfahrhilfe)
- Notbremsassistent (EBA), Spurhaltewarner
- Tempomat, einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
- EVBec-Motorbremse, stufbar
- Lenkzeitassistent

Fahrerhaus und Komfort

- Nahverkehrsfahrerhaus NN, 3 Sitze (Mittelsitz)
- Klimaanlage MAN Climatronic (Klimaautomatik)
- Wasser-Zusatzheizung 3,8 kW (Standheizung)
- Fahrersitz luftgefedert mit Sitzheizung und Armlehnen
- Multifunktionslenkrad, in Höhe und Neigung verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel und Bordsteinspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
- Elektrische Fahrerhauskipplung
- Armaturenbrett Luxus, Staukästen hinter dem Fahrerhaus
- Druckluftanschluss im Fahrerhaus mit Schlauch und Pistole

Infotainment und Telematik

- MAN Media Truck Advanced mit Navigation (Europa), DAB, Bluetooth, Smartphone-Integration
- MAN Soundsystem
- MAN Telematics, Remote Download Fahrtenschreiber
- Digitaler Fahrtenschreiber (Continental, DSRC)
- Digitale Achslastanzeige
- Vorbereitung CB-Funk, Vorbereitung für 2 Rückraumkameras

Aufbau, Hydraulik und Anhänger

- Schaltbarer Getriebe-Nebenabtrieb NTX/10c mit Pumpendirektanschluss
- Hydrauliköltank 200 l (Alu)
- Anhängerkupplung Rockinger 400G150A
- Anhängerpaket mit 2-Leitungs-Bremsanschluss, ABS-Steckdose und 7+7-poliger Steckdose

Informationen: §57a-TÜV neu bis 11.2027/ Erstbesitz, Fahrzeug aus Behördeneinsatz (nach Firmenauflösung)/ lückenloser Wartungsnachweis von MAN direkt vorhanden/ sämtliche zeitrelevanten Servicearbeiten neu durchgeführt/ lärmarmes Kraftfahrzeug

Preis exkl. 20% MwSt.: € 175.000,00

Preis inkl. 20% MwSt.: € 210.000,00

Alle Angaben ohne Gewähr!

Auslastung des Kranes in Abhängigkeit der Nominallast

PK 22002-EH C

1100033094

10%	436:04:52
20%	430:04:42
30%	670:36:17
40%	325:44:06
50%	160:36:18
60%	73:36:55
70%	35:03:39
80%	18:02:13
90%	7:54:51
100%	2:58:11
110%	1:40:45
120%	0:39:03
130%	0:03:50
140%	0:00:01
150%	0:00:00
Total	2163:05:49
Winde	0:00:00

Nr.: 53839
Equipment-Nr.: 1100033094
Baujahr: 2021
LKW Type: MAN
FIN Nummer: nb
Kfz-Kennzeichen:
Interne Nummer:

Die Kontrolle wurde nach Paragraph §: 8
(Norm, Auswahl)

Kunde:
Gerätetyp: PK 22002 EH
Datum: 04/09/2026
Betriebsstunden : 2225

Nr	Beschreibung	Durchgeführt	Nr	Beschreibung	Durchgeführt
1.1	Typenschild	Ok	9.3	Schwenkspiel	Ok
1.2	Traglastschild	Ok	9.4	Säulenspiel	Ok
1.3	Warnschilder Gebots- und Verbotsschilder	Ok	9.5	Wippenlagerung	Ok
1.4	Funktionsschilder und Symbole	Ok	11.1	Stahlkonstruktion	Ok
1.5	Serviceintervallschild	Ok	11.2	Schmierung Lagerstellen	Ok
2.1	Servicehandbuch	Ok	11.3	Verschleiß und Spiel Bolzenlagerungen, Bolzensicherungen	Ok
2.2	Betriebsanleitung	Ok	11.4	Ablagevorrichtung Transportstellung	Ok
2.3	Konformitätserklärung bzw. Einbauklärung	Ok	11.5	Zustand Hub- und Knickzylinder, Lasthalteventile	Ok
2.4	Inspektionsliste der letzten wiederkehrenden Prüfung	Ok	11.6	Absinkrate des Armsystems	Ok
2.5	Ersatzteilkatalog	Ok	12.1	Stahlkonstruktion, Hakenaufnahme	Ok
2.6	Beiblatt Tragmittel	Ok	12.2	Vertikales Armspiel, Zustand Gleitpakete	Ok
3.1	Befestigung der Maschine	Ok	12.3	Seitliches Armspiel, Zustand Führungsspitze	Ok
3.2	Anzugsmoment Bridenschrauben/Befestigungsschrauben	Ok	12.4	Schmierung Schubsystem	Ok
3.3	Verdrehicherung (Krananschlag)	Ok	12.5	Schubzylinder, Führung, Lagerung	Ok
3.4	Hilfsrahmen	Ok	12.6	Schubsystem hydraulische Funktion, Folgesteuerung	Ok
4.1	Leitern, Aufstiegshilfen	Ok	12.7	Lasthalteventil, Rückölverwertung	Ok
4.3	Hochsitz, Hochstand	Ok	15.1	Zustand Schlauchausrüstung	Ok
5.1	Zustand Saug- und Druckschlauch, Befestigung	Ok	15.2	Schnellkupplung und Staubkappen	Ok
5.2	Schalter Nebenantrieb, Warneinrichtungen und Sperren	Ok	15.3	Druckeinstellung	Ok
6.1	Beschädigung, Dichtheit, Vollständigkeit	Ok	16.1	Bolzen, Sicherungen, Aufhängungen	Ok
6.2	Aufhängung und Spannbänder	Ok	16.2	Rotator	Ok
6.3	Hydraulikfilter	Ok	16.3	Mechanische Funktion von Zusatzgeräten	Ok
6.4	Hydraulikkühler Funktion	Ok	16.4	Elektrische und hydraulische Funktion	Ok
6.5	Öl-Monitoring, Ölwechsel	Ok	20.1	Sender	Ok
7.1	Kontrolle Dichtheit	Ok	20.2	Empfänger, Kabelbetrieb	Ok
7.2	Kontrolle Einstellung und Verplombung Hauptüberdruckventil	Ok	20.3	Ladegerät	Ok
7.3	Freigängigkeit der Bedienelemente	Ok	21.1	Verkabelung, Klemmdosen, elektrische Bauteile	Ok
7.4	Kontrolle Bediensymbole und Hinweisschilder	Ok	21.2	NOT-Aus System	Ok
8.2	Auslegerspiel, Leichtgängigkeit, Markierung	Ok	21.3	Lastmomentbegrenzungs-system	Ok
8.3	Stützzylinder: Befestigung, Zustand und Funktion	Ok	21.4	Standortsicherheitssystem	Ok
8.4	Stützriller, Stützenverlängerung	Ok	21.5	Lasttest	Ok
8.7	Signalerkennung Auslegerposition und Stütz-zustand	Ok	21.6	Elektrische Zusatzsysteme und Funktionen	Ok
8.8	Abstützung Positionsleuchten	Ok	21.7	Fehlerspeicher	Ok
8.9	Transportstellungsüberwachung	Ok	21.8	Service-Intervall am Betriebsstunden-zähler zurücksetzen	Ok
9.1	Stahlbau Grundgestell, Dichtheit Schwerzylinder	Ok	22.1	Abdeckungen, Schutzbleche	Ok
9.2	Schmierung Zahnstange und Lagerstellen	Ok	22.2	Hydraulikschläuche allgemein	Ok
			22.3	Schutzschläuche	Ok



by LAIMER Nutzfahrzeuge e.U. &
LAIMER Kraftfahrzeugtechnik GmbH



LAIMER
NUTZFAHRZEUGE



LAIMER
NUTZFAHRZEUGE



LAIMER
NUTZFAHRZEUGE



LAIMER
NUTZFAHRZEUGE



LAIMER
NUTZFAHRZEUGE



LAIMER
NUTZFAHRZEUGE

by LAIMER Nutzfahrzeuge e.U. &
LAIMER Kraftfahrzeugtechnik GmbH

