

## Fahrzeugbeschreibung

### Fahrzeugstandarddaten

Fahrzeug	MAN TGE Fahrgestell mit Einzelkabine
Varianten- beschreibung	TGE 3.160 4X2 SB
Fahrzeugart	Fahrgestell mit Fahrerhaus
Ausführung	TGE 6-Gang-Schaltgetr. Heckantrieb
Motorleistung [kW]	120,00
Höchstgeschwindig- keit	---
Radstand [mm]	3.640
Schadstoffklasse	Abgaskonzept, EURO VI-E

### Zulässige Gewichte

Gesamtgewicht [kg]	3.500
Leergewicht mit Fahrer [kg]	2365
Nutzlast [kg]	1135.0
Zuggesamtgewicht [kg]	7.000
Achslast vorne [kg]	2.100
Achslast hinten [kg]	2.250
Dachlast [kg]	100

## Konfiguration für: L14VAD01 / TGE 3.160 4X2 SB

Erläuterung    ■    Ausstattung

2) Paketinhalte können ggf. durch höherwertige Sonderausstattungen ersetzt werden.

<b>Motor und Getriebe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abgaskonzept, EURO VI-E 630CR</li> <li>■ Heckantrieb Einzelbereifung 630KU</li> <li>■ Schaltgetriebe 6-Gang 631SA</li> <li>■ 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 l/120 KW (4V) BIT, Common-Rail Grundmotor ist: TP3/TV4/TP5/TK4 633BD</li> <li>■ Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung 635DB</li> </ul>
<b>Rahmen und Anbauteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorber. für Anhängervorrichtung (inkl. Gestängestab.) 630DD</li> <li>■ <b>Ladebordwand-Vorbereitung, elektrisch</b> 630WS</li> <li>■ Radstand Standard 3.640 mm 634AE</li> <li>■ Abschlussträger in breiter Ausführung mit L = 1.899 mm und H = 258 mm, geschraubt 637VM</li> </ul>
<b>Fahrwerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Federung/Dämpfung und Stabilisierungspaket 4</b> 631BH</li> </ul>
<b>Lastvarianten, Auf- und Anbauten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Vorderachse, verstärkt (2.100 kg Traglast)</b> 637IB</li> <li>■ Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg 637TB</li> </ul>
<b>Räder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kraftstoffsystem Diesel 633CA</li> <li>■ Radabdeckung Mitte mit Chrom-Emblem 633KB</li> <li>■ 4 Stahlräder 6 1/2 J x 16, in Schwarz 633LB</li> <li>■ Reifen 235/65 R 16 C 115/113 R 633TC</li> <li>■ <b>Ganzjahresreifen</b> 633YK</li> </ul>
<b>Elektrische Anlage, Heizung und Klima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betriebsspannung 12 V 630WA</li> <li>■ Wegfahrsperre, elektronisch 631EA</li> <li>■ <b>Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH-Programmierung</b> 631JD</li> <li>■ Drehstromgenerator 180 A 631NB</li> <li>■ <b>2. Batterie (AGM-Batterie) mit Trennrelais und Batterieüberwachung</b> 637QD</li> </ul>
<b>Beleuchtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tagfahrlicht 631IH</li> <li>■ <b>Vorbereitung 3. Bremsleuchte</b> 631VC</li> <li>■ Halogen-Doppelscheinwerfer 632BA</li> </ul>

## Fahrerhaus außen und Karosserie

- **Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht** 633EH
- Positionsleuchten auf dem Dach, vorn 633HB
- **Vorbereitung für Rundumkennleuchten** 634CM
- Seitliche Markierungsleuchten 635AC
- Mit Waschwasserstandanzeige, ohne Scheinwerfer-  
reinigungsanlage, ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen 635KE
- Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar 630GB
- Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-  
Blinkleuchte und Weitwinkelbereich 630KC
- Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-  
Blinkleuchte und Weitwinkelbereich 630KJ
- Heckfenster 631YC
- Fahrgestell mit Einzelkabine 632GC
- Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste 632LA
- Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheiben in Wär-  
meschutzglas 634LC
- Scheibenwischer-Intervallschaltung 635KK
- Schriftzüge für Typ, Tonnage und PS 635NB
- Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung 637NK
- Stoßfänger vorn in Grau mit lackierter Blende in Wagenfar-  
be 637ZC

## Fahrerhaus innen

- Airbag für Fahrer 630EA
- Dachgalerie mit Ablagefächern, zwei 1-DIN Schächten und  
Leseleuchte 630EM



- Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar 630FN
- Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium 631MC
- Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet 631UB

■ **Klimaanlage Climatic im Fahrerhaus** 631ZK



**Bestuhlung**

- Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar 632FK
- Linkslenker 632MK
- Lenkrad 632OA
- 12-V-Steckdose und 2 Becherhalter in der Instrumententafel 633PP
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorn und elektr. Gurtstraffer für den Fahrer 634CA
- Zwei 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Instrumententafel) 634MB
- 2 Funkklappschlüssel 635AL
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung 635PA
- **Sitz 'Comfort Plus' links** 634PE
- Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Staufach und klappbarer mittlerer Rückenlehne 634RH

**Instrumente und Anzeigen**

- **Vorbereitung Smart TCO** 631HE
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in km/h 632EA
- **Instrumententafel mit Sonderanbauten** 632FB
- Multifunktionsanzeige 'Plus' 632RC

**Audio und Navigation**

- USB Doppelfunktionsmodul 45W 631GT
- 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner 632PC

- MAN Media Van 633NF



**Kommunikation**

- Digitale Radioempfang (DAB+) 637CL
- MAN SmartLink 632R1



**Assistenzsysteme**

- 3-Tasten-Modul 634EB
- Mobiltelefon-Schnittstelle 637LC
- Berganfahrhilfe 630BN
- Notbremsassistent 630LQ
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) und ABS mit elektr. Differenzialsperre 630RS
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer** 631RB
- Rückfahrkamera-Vorbereitung** 632KM

**Ausstattungs Pakete**

- Reserverad in Fahrbereifung, Stahl sowie Bordwerkzeug und Wagenheber** 639HU<sup>2</sup>

<b>Außenfarben</b>	■ Candy-Weiß	638EA
<b>Zubehör</b>	■ Bordwerkzeug und Wagenheber	630RB
<b>Einsatz- und Länderspezifisches</b>	■ Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	630PN
	■ Bordliteratur in Deutsch (Österreich)	630TG
	■ Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie	632MA
	■ Rechtsverkehr	632OL
	■ LNFZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen	635MB
	■ Typprüfand Österreich	636ED
	■ Zulassung als LKW mit einer N1-Zulassung (bis einschließlich 3,5t zulässigem Gesamtgewicht)	637WD
<b>Steuerungscode</b>	■ Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge	637EC